

Andamios multipropósito aluminio

Línea de andamios y plataformas móviles

Ficha Técnica


Rev: 003
Fecha: 13-MAR-2025



Ruedas 5" (in) con freno



Escotilla Abatible



Escaleta Tipo 1A



Nuestro andamio compacto está fabricado en aluminio templado de alta resistencia con una capacidad de carga de 500lb; diseñado para trabajar en mantenimientos locativos y actividades diarias, donde el operador necesita transportar la estructura sin mayor dificultad.

Ya sea para trabajos de construcción, mantenimiento, reparaciones o renovaciones, nuestro andamio de aluminio se adapta a una amplia gama de aplicaciones. Su diseño modular y flexible permite configurarlo en alturas de hasta 5m, convirtiéndolo en una solución versátil para cualquier proyecto.

Capacidad de carga

500lb
(227kg)



Máximo

1
personas

Altura máxima
de trabajo

4.1m

Andamios multipropósito aluminio

Línea de andamios y plataformas móviles


Ficha Técnica

Rev: 003
Fecha: 13-MAR-2025



*Dimensiones en centímetros
*Imágenes de referencia, colores y dimensiones pueden cambiar según disponibilidad

Andamio Sección Doble Vista Frontal

Vista Superior



Andamio Sección Simple Vista Frontal



Andamios multipropósito aluminio


Línea de andamios y plataformas móviles

Ficha Técnica

Rev: 003
Fecha: 13-MAR-2025

*Dimensiones en centímetros
*Imágenes de referencia, colores y dimensiones pueden cambiar según disponibilidad


Marcos Laterales



Peso
11.2kg

Capacidad de carga
500lb
(227kg)


Baranda de Seguridad



Peso
35kg

Capacidad de carga
200lb
(90.8kg)


Escalerilla Interna



Peso
8.6kg

Capacidad de carga
300lb
(136kg)


Crucetas



Peso
3.3kg

Capacidad de carga
500lb
(227kg)


Plataforma de trabajo



Peso
12.7kg

Capacidad de carga
500lb
(227kg)

Base Andamio



Peso
15kg

Capacidad de carga
500lb
(227kg)